

alca

1-2025

Info

new

WC-csatlakozó
DN40/50 –
professzionális
megoldás
minden helyzetre





Kettős rögzítés a falba

03

Hosszabbító
falba szerelhető
mosógép szifonhoz

04



WC-
csatlakozók
teljes körű
kínálata

06



Újrahasznosított
műanyagból
készült termékek

07

Kettős rögzítés a falba	03
Mosógép vakolat alatti szifonjának toldása	04
Szifonok és tartozékok kínálatának bővítése	05
WC-csatlakozók teljes körű kínálata minden szereléshez	06
Újrahasznosított műanyagból készült termékek	07
Alca PureX – vízkezelő berendezés	09
Index	10

Kettős rögzítés a falba




Bemutatunk egy új megoldást a WC-modulok és szerelőkeretek rögzítésére. Az M976 konzol két további rögzítési pontként biztosítja a falsík alatti szerelési rendszerek **hátsó falhoz** való csatlakoztatását.

A falhoz rögzítéssel nincs szükség a födémbe és így annak szigetelésébe való beavatkozásra, miközben **garantálja az előírt szilárdságot és biztonságot**.

Ráadásul az Alca modulok és keretek kihúzható lábakkal vannak ellátva, amelyek lehetővé teszik a precíz magasságállítást, és egyben támaszpontként is szolgálnak.

Nedvességre érzékeny területeken, például faépületekben is használhatók.

Ez a megoldás tartozékként kapható minden típusú Alca WC-modulhoz és szerelőkerethez.



M976

Konzol WC-rendszerek falra rögzítéséhez


Hibaelhárítás a telepítés után: mélyen beépített mosógép szifon

A praktikus 98 mm-es toldás ideális kiegészítő a vakolat alatti szifonokhoz. Egyszerű és megbízható csatlakoztatást tesz lehetővé mélyebb beépítés esetén is. Rugalmasságot biztosít az összeszerelésben és kompromisszumok nélküli, tiszta eredményt garantál.



P210

Hosszabbító falba szerelhető mosógép szifonhoz



G1 menet

Nincs szükség további építészeti átalakításra

98 mm-es toldás



Kompatibilis az Alca vakolat alatti szifonokkal



APS3
Falba szerelhető, rozsdamentes mosógép szifon, krómozott előlappal DN40 és DN50



APS3P
Falba szerelhető rozsdamentes légbeszívós mosógép szifon, DN40 és DN50



APS4
Falba szerelhető mosógép szifon, fehér előlappal DN40 és DN50



APS6
Falba szerelhető, mosógép szifon két fogyasztó csatlakozásához, rozsdamentes DN40 és DN50

new

alca

Szifonok és tartozékok kínálatának bővítése



APS7-DN40
Mosógép csőszifon DN40



AKS8-DN40
Páragyűjtő csőszifon tölcserrel DN40



A55KM-WHITE
Automata kádszifon készlet, fehér-matt



APS7-DN50
Mosógép csőszifon DN50

AKS8-DN50
Páragyűjtő csőszifon tölcserrel DN50



A80-DN40 / A80-DN50
Csőszifon 6/4" hollandi anyával



A80-DN50/40
Csőszifon 6/4" hollandi anyával és flexibilis csővel



S1642-ND
WC csatlakozó

A80-DN32
Csőszifon 5/4" hollandi anyával



A90-90R
WC csatlakozó 0-90° hajlattal, állítható



A90-90P40/50A
WC csatlakozó DN40/50 – csőcsonk 90°



A90-90P50A
WC csatlakozó DN50 – csőcsonk 90°

A90-90P40A
WC csatlakozó DN40 – csőcsonk 90°



mosógép
szifon



szifon a kondenzvíz
elvezetéséhez



kádszifon



mosdószifon



WC-csatlakozók teljes körű kínálata minden szereléshez



hegeszthető
polietilén



90/110 mm-es átmérő



közvetlen és excentrikus
toldás



new

M900K-DN90

WC komplett bekötő készlet DN90, 200 mm, PE, króm



new

M900K-DN110

WC komplett bekötő készlet DN110, 200 mm, PE, króm



new

M900KE-DN90

WC komplett bekötő készlet DN90/110, 25 mm, PE, fehér



new

M900KE-DN110

WC komplett bekötő készlet DN110/110, 25 mm, PE, fehér



new

M9000K-DN90

WC komplett bekötő készlet DN90, 300 mm, PE, króm



new

M9000K-DN110

WC komplett bekötő készlet DN110, 300 mm, PE, króm



M900

Komplett bekötő készlet



M9000

Komplett tartozékok, meghosszabbítás mozgássérült WC-hez



new

M9001

Csatlakozó elem mozgássérült WC-hez, 300 mm



Gondolunk a jövőre

Újrahasznosított műanyagból készült termékek

Felelősségteljes vállalat vagyunk, amely gondol a jövő nemzedékeire. Ezért környezetbarát módon járunk el. Újrahasznosított anyagokból gyártunk, megszabadítva a bolygót a műanyag hulladéktól, és értelmes terméké alakítva azt. Termékeinket újrahasznosítható anyagokba csomagoljuk, így nem keletkezik másodlagos hulladék sem.

- Gyártva a Cseh Köztársaságban
- Hulladékmentes **gyártási folyamat**
- Csúcsminőség – **szilárdság, tömítettség, hosszú élettartam**
- Fenntartható termékek **alacsony karbonlábnyommal**
- Az újrahasznosított anyagokból készült termékeket **újrahasznosítható LDPE fóliába csomagoljuk**
- Új megrendelési lehetőség **már 1 darabtól (új kódok alatt)**

A műanyag újrahasznosítási folyamata





Termékek újrahasznosított anyagból



A33-ECO
Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal
DN70



A34-ECO
Mosogató leeresztő 6/4" magasztott,
rozsdamentes ráccsal DN70



A434-ECO
Helytakarékos mosdósífon 5/4" hollandi
anyával, DN40



A44M-DN40-ECO
Kötőcső 6/4" hollandi anyával és két
csatlakozóval



A44MN-DN40-ECO
Kötőcső 6/4" hollandi anyával



A80-DN40-ECO
Csőszifon 6/4" hollandi anyával



A81-DN40-ECO
Csőszifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



A872P-ECO
Helytakarékos csőszifon 6/4" hollandi anyával
és csatlakozóval


A81-DN50-ECO
Csőszifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval

Alca PureX – fizikai-galvanikus vízkezelés

Fedezze fel az IonPolarization System (IPS) nyújtotta forradalmian új vízkezelési megoldást, amelyet otthonok, középületek és ipari létesítmények számára terveztek. Ez az innovatív fizikai-galvanikus vízkezelő rendszer hatékonyan átalakítja a vízkő kristályszerkezetét, és eltávolítja a meglévő lerakódásokat a vízmelegítőkből, csövekből, csaptelepekből, zuhanyzókból és minden olyan berendezésből, amelyen víz folyik keresztül.

Az IPS főbb jellemzői

- a kemény kalcitot puha aragonittá alakítja
- csökkenti a vízkőmentesítés szükségességét
- nem befolyásolja a víznyomást
- egyszerű telepítés
- környezetkímélő és vegyszermentes
- nem igényel karbantartást
- ivóvízzel való érintkezésre vonatkozó tanúsítvány



Hogyan működik?




A víz a készüléken átfolyva forgásba kerül, ami turbulens áramlást hoz létre.



Ez az örvény a galván elektródákkal együtt megváltoztatja az ásványok szerkezetét, hogy ne kemény kalcitként, hanem puhább aragonitként ülepedjenek le, ami könnyen leöblíthető.



A készüléken áthaladó víz még mindig gazdag ásványi anyagokban, de azok már nem rakódnak le a csöveken, a vízmelegítőben vagy a zuhanyfejben.



APX-B1
PureX - Blue Line 1"

APX-B3/4
PureX - Blue Line 3/4"

Alca PureX Blue Line

Magas vízkőcsökkentési hatékonyság (76 %), az ezüsttel bevont elektródáknak köszönhetően további antibakteriális előnnyel. Mind meleg, mind hideg vízzel való használatra alkalmas.

Kód	Kép	EAN	Leírás	Mennyiség (csomagolás)
M976		8595580589028	Konzol WC-rendszerek falra rögzítéséhez	2
P210		8595580589370	Hosszabbító falba szerelhető mosógép szifonhoz	100
APS7-DN40		8595580586058	Mosógép csőszifon DN40	15
APS7-DN50		8595580586041	Mosógép csőszifon DN50	15
AKS8-DN40		8595580586096	Páragyűjtő csőszifon tölcserrel DN40	20
AKS8-DN50		8595580586102	Páragyűjtő csőszifon tölcserrel DN50	20
A55KM-WHITE		8595580585822	Automata kádszifon készlet, fehér-matt	20
A80-DN32		8595580572440	Csőszifon 5/4" hollandi anyával	20
A80-DN40		8594045931488	Csőszifon 6/4" hollandi anyával	15
A80-DN50		8594045936735	Csőszifon 6/4" hollandi anyával	15
A80-DN50/40		8595580586089	Csőszifon 6/4" hollandi anyával és flexibilis csővel	10
S1642-ND		8595580587406	WC csatlakozó	120

Kód	Kép	EAN	Leírás	Mennyiség (csomagolás)
A90-90R		8595580587536	WC csatlakozó 0-90° hajlattal, állítható	10
A90-90P40/50A		8595580588915	WC csatlakozó DN40/50 – csőcsonk 90°	12
A90-90P50A		8595580585808	WC csatlakozó DN50 – csőcsonk 90°	12
A90-90P40A		8595580585792	WC csatlakozó DN40 – csőcsonk 90°	12
M900K-DN90		8595580586133	WC komplett bekötő készlet DN90, 200 mm, PE, króm	15
M900K-DN110		8595580586126	WC komplett bekötő készlet DN110, 200 mm, PE, króm	25
M900KE-DN90		8595580586034	WC komplett bekötő készlet DN90/110, 25 mm, PE, fehér	15
M900KE-DN110		8595580586027	WC komplett bekötő készlet DN110/110, 25 mm, PE, fehér	10
M9000K-DN90		8595580586140	WC komplett bekötő készlet DN90, 300 mm, PE, króm	15
M9000K-DN110		8595580587529	WC komplett bekötő készlet DN110, 300 mm, PE, króm	15
M9001		8595580586119	Csatlakozó elem mozgássérült WC-hez, 300 mm	90
A33-ECO		8595580576820	Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN70	100

Kód	Kép	EAN	Leírás	Mennyiség (csomagolás)
A34-ECO		8595580576837	Mosogató leeresztő 6/4" magasított, rozsdamentes ráccsal DN70	100
A434-ECO		8595580576844	Helytakarékos mosdósifon 5/4" hollandi anyával, DN40	10
A44M-DN40-ECO		8595580576851	Kötőcső 6/4" hollandi anyával és két csatlakozóval	25
A44MN-DN40-ECO		8595580576868	Kötőcső 6/4" hollandi anyával	25
A80-DN40-ECO		8595580576875	Csőszifon 6/4" hollandi anyával	15
A80-DN50-ECO		8595580576882	Csőszifon 6/4" hollandi anyával	15
A81-DN40-ECO		8595580576899	Csőszifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval	15
A81-DN50-ECO		8595580576905	Csőszifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval	15
A872P-ECO		8595580576912	Helytakarékos csőszifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval	15
APX-B1		8595580588472	PureX - Blue Line 1"	1
APX-B3/4		8595580588465	PureX - Blue Line 3/4"	1

alca GROUP

alca

Szanitertechnika, fal rendszerek

Csehország
Alcadrain s.r.o.
Bratislavská 2846
690 02 Břeclav
T: +420 519 821 117 – eladás
Csehországban
T: +420 519 821 041 – export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Magyarország
Alcadrain HU Kft.
Fuvaros köz 1.
2900 Komárom
T: +36 34346031
alcadrain@alcadrain.hu
www.alcadrain.hu

FV
PLAST

Csőrendszerek, padlófűtés
rendszerek és mennyezeti
hűtőrendszerek

Csehország
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.com

Szakértőink csoportja mindig készen áll segítséget nyújtani a tervezés, beépítés, illetve termékeink projekt árának megállapítása során.

Az egyes termékekre vállalt garancia csak a termék funkcionális műszaki tulajdonságaira vonatkozik, nem vonatkozik a termék rendeltetésszerű kezeléséből eredő elhasználódására, illetve a szakszerűtlenül elkövetett szerelési hibákra. Teljes körű garanciális feltételek a www.alcadrain.hu/garancia.



Cseh gyártó ISO 9001:2015
Edition 1/2025 HU, © Alcadrain s.r.o.
Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására.